



**Sint-Dimpna**  
Ziekenhuis Geel

# PATIËNTENBROCHURE

Neuscorrectie

## **NEUSCORRECTIE (rhinoseptoplastie)**

### **Algemeen**

De neus vormt één van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het aangezicht. Vormafwijkingen van de neus kunnen een diepgaande invloed hebben op het uiterlijk en op het zelfvertrouwen. Tevens kan hierdoor de neusademhaling worden belemmerd. Een scheve neus, een te brede of te lange neus, een knobbel op de neusrug of een ingezakte neus, zijn vormafwijkingen die operatief gecorrigeerd kunnen worden. Ook vormafwijkingen van de neuspunt (“wipneus”, “hangende neuspunt”) kunnen worden gecorrigeerd. Het maakt hierbij geen verschil of de vormafwijking aangeboren is of het gevolg is van een ongeluk.

### **Doel**

Het doel van de ingreep is het normaliseren van de neusvorm, zodat de neus weer past bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht en, zonodig, het verbeteren van de neusademhaling.

### **Vorbereiding**

Na zorgvuldig onderzoek van de in- en uitwendige vorm van de neus worden, aan de hand van foto-opnamen, de verwachtingen met betrekking tot het resultaat van de operatie door de NKO-arts met u besproken. Het spreekt vanzelf dat alleen realistische verwachtingen uiteindelijk tot een succesvol resultaat zullen leiden. Afhankelijk van uw leeftijd en/of gezondheidstoestand kunt u, voordat u wordt opgenomen, ook nog in contact komen met andere specialisten (internist, longarts, radioloog).

### **Opname**

Over het algemeen vindt de operatie plaats in daghospitaal of met één overnachting. De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving (narcose).

### **De operatie**

De operatie duurt ongeveer 2 uur. De operatie wordt via inwendige (en daardoor onzichtbare) huidinsneden, aan de binnenkant van de neusgaten, uitgevoerd. Soms wordt nog een heel kleine, horizontale snede tussen beide neusgaten gemaakt. Het litteken hiervan is onopvallend en is na ongeveer 3 maanden niet meer zichtbaar. De huid wordt van de onderlaag losgemaakt en correctie van de benige- en kraakbenige structuren van de neus en het tussenschot wordt uitgevoerd.

Meestal worden wicken achtergelaten in beide neusgangen. Soms worden ook plastic plaatjes aangebracht ter ondersteuning van het tussenschot. De operatie wordt beëindigd met het aanleggen van een metalen spalkje over de neusrug.

### **Na de operatie**

De operatie veroorzaakt meestal weinig pijn. U kunt, zo nodig, pijnstillers nemen. Rond de ogen kan zwelling en vorming van blauwe plekken optreden. Na ongeveer 1 week is dit grotendeels verdwenen.

### **Naar huis**

Op de dag na de ingreep worden de neustampons verwijderd.

Na de operatie komt u nog enkele keren terug op raadpleging NKO:

- 1) indien u in daghospitaal bent opgenomen, komt u daags na de ingreep op de raadpleging ter verwijdering van de wieken (indien u 1 nacht bent opgenomen, worden de wieken voor ontslag verwijderd)
- 2) na 7-10 dagen wordt de splint op de neusrug verwijderd.
- 3) een week later komt u op controle.
- 4) na 4 - 6 weken is volledige genezing te verwachten. Dan komt u langs voor een nazicht.
- 5) zes maanden na de operatie is het esthetische eindresultaat bereikt. Dan komt u langs voor een laatste nazicht en voor het maken van foto's.

Hervatting van het werk kan over het algemeen verantwoord plaatsvinden 2 weken na de operatie.

Wij adviseren u om 6 weken geen contactsporten te beoefenen.

### **Complicaties**

Elke operatie heeft kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties aan de neus. Gelukkig is de kans op een complicatie in handen van een NKO-arts met ervaring in deze techniek zeer klein (ca. 1 %).

### **Tot slot**

Uiteraard is de medische situatie voor iedere patiënt verschillend.

Het kan zijn dat om bepaalde redenen wordt afgeweken van het hiervoor beschrevene. Als u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, kan u deze nader bespreken met uw behandelend NKO-arts.